

ЗАКАЗ №: 71417-8ВЕ8А-00066573

ДАТА ЗАКАЗА: 16.12.2021

ЗАКАЗЧИК: ООО "ЭлитЛаб"

Место взятия биоматериала: 16719, ОП №1 г. Невинномысск
Адрес места взятия биоматериала: Гагарина ул, д.19, помещения №12,13,14

ПАЦИЕНТ: Марченко Оксана Геннадиевна

ПОЛ: Женский

ВОЗРАСТ: 45 лет

ВРАЧ: Без Направителя .

Наименование исследования	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
---------------------------	-----------	----------------------	----------

Биоматериал: Венозная кровь

Образец №: 6007661455. Валидация (врач): 17.12.2021 12:19

После вакцинации или перенесенного COVID-19, нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно

Результат	положительный	отрицательный	
Концентрация в единицах измерения производителя	▲ 62.5	0.0-12.0	ОЕ/мл
Концентрация в единицах измерения ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения)	162.5		BAU/мл
Интерпретация	Положительный результат указывает на наличие высокого уровня антител к вирусу.		

Пересчет результата в единицы измерения ВОЗ (BAU/мл) произведен согласно принятому международному стандарту ВОЗ First WHO International Standard for anti-SARS-CoV-2 Immunoglobulin (Human), изданный NIBSC по формуле BAU/мл = k*единицы измерения производителя, где k (коэффициент пересчета) = 2,6.

* Результат лабораторного исследования НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИАГНОЗОМ. Согласно ФЗ №323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" диагноз устанавливает лечащий врач, используя полную и всестороннюю информацию о пациенте: данные осмотра, анамнеза, других лабораторных и инструментальных исследований

Заведующая лабораторией:

Скибол

И.И. Скибол

